

Instrukcja używania

DEXOFTYAL®

— UD —

Bez konserwantów 10 × 0,35 ml

Dexoftyal UD to jałowe, lepkie, przezroczyste, nawilżające i odżywcze krople do oczu oparte na prowitaminie B5.

Prowitamina B5 wspomaga i wspiera procesy regeneracyjne rogówki.

Dzięki właściwościom mukoadhezyjnym HydraFlex film łzowy jest zachowany tak, że powierzchnia oka jest lepiej chroniona.

Produkt nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego.

Dexoftyal UD chroni oko przed dolegliwościami takimi jak uczucie suchości w przypadku zmęczonych i podrażnionych oczu. Po zastosowaniu kilku kropli uczucie dyskomfortu jest złagodzone lub całkowicie zredukowane.

Dexoftyal UD może być stosowany bez specjalnych ograniczeń i jest dobrze tolerowany.

Opakowanie jednodawkowe jest przeznaczone do jednorazowego użytku i nie należy go przechowywać po użyciu.

Skład:

Dekspantenol 2%, Hydroksypropyloceluloza (HydraFlex) 0,5%

Jednodawkowe opakowania nie zawierają konserwantów.

Zastosowanie:

W przypadku podrażnienia lub pieczenia oczu, a także ich zaczerwienienia i uczucia zmęczenia, które mogą być wywołane przez różne czynniki, takie jak:

- podrażnienie spowodowane noszeniem soczewek kontaktowych
- długotrwałe patrzenie na ekran bądź długotrwałe prowadzenie pojazdów: samochodu lub motocyklu
- klimatyzacja, wiatr, zanieczyszczenie powietrza, woda w basenie itp.

Sposób stosowania:

DEXOFTYAL UD można stosować na dwa sposoby: bezpośrednio do oczu lub za pośrednictwem soczewek kontaktowych.

A: Bezpośrednio do oczu

(osoby noszące szklę kontaktowe nie muszą ich wyjmować):

- przyłożyć palec wskazujący do dolnej powieki oka i lekko ją pociągnąć w dół
- postępując się drugą ręką, zbliżyć końcówkę pojemnika do dolnej powieki oka; uważać, aby końcówka nie dotykała powierzchni oka!
- zakropić 1 lub 2 krople do każdego oka i zamrużyć 2 lub 3 razy, aby preparat został równomiernie rozprowadzony na powierzchni całego oka.

B: Za pośrednictwem soczewek kontaktowych:

- ułożyć soczewkę na środkowym palcu

– nałożyć 1 lub 2 krople na soczewkę, a następnie włożyć soczewkę do oka

– zamrużyć okiem 2 lub 3 razy.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia:

Nie stosować razem z lekami do oczu, chyba że lekarz zaleci inaczej. Nie używać w przypadku zakażenia oczu. Nie stosować w przypadku alergii (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników preparatu.

Ostrzeżenia:

Należy przeczytać instrukcję używania w celu zapoznania się z kolejnymi ostrzeżeniami i sposobem użycia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w zamkniętych, nieuszkodzonych jednodawkowych opakowaniach, w temperaturze od 4°C do 25°C.

Chronić przed światłem.




Jednodawkowe opakowania są przeznaczone do jednorazowego użytku.

Nie stosować po terminie ważności.

Działania uboczne:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu **Dexoftyal UD**.

Objaśnienie użytych symboli:

- | | | |
|---|---|--|
|  |  | – Wyrób jałowy |
|  | | – Ostrzeżenia |
|  | 25°C
4°C | – Przechowywać w temperaturze od 4°C do 25°C |
|  | | – Do użytku jednorazowego |
|  | | – Termin ważności |
|  | | – Numer serii |
|  | | – Znak zgodności |
|  | | – Wytwórca |

Wytwórca:

 TEGE Pharma B.V.
Minervum 7384
4817 ZH Breda, NL

Dystrybutor:

Verco S.A., ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa


JAKOŚĆ W OKULISTYCE

Data aktualizacji: 11/2016
DEXUD15/I/010216
03REF1073

 **0344**

 **A**