

# RETIXOFT

## Protect

Krople do oczu zawierające kwas liponowy,  
HPMC oraz aminokwasy

**Skład:**

Hydroksypropylometyloceluloza (HPMC)	0,300 g
Kwas liponowy	0,100 g
N-hydroksymetyloglicynian sodu	0,002 g
Trometamina	0,150 g
Wersenian disodu	0,100 g
L-prolina	0,0752 g
L-glicyna	0,100 g
Chlorowodorek L-lizyny	0,014 g
L-leucyna	0,0108 g
Buforowany roztwór izotoniczny (pH 7,2) q.s.	do 100 ml

**Opis**

**RETIXOFT Protect** to sterylne krople do oczu, zawierające HPMC oraz kwas liponowy, które chronią i nawilżają powierzchnię oka, pełnią funkcję antyoksydacyjną, stabilizują oraz przywracają film łzowy. HPMC to polimer mający właściwości mukomimetyczne, dzięki czemu przywraca i stabilizuje film łzowy na powierzchni oka, tworząc ochronną, przezroczystą oraz viskoelastyczną powłokę. Aminokwasy L-prolina, L-glicyna, chlorowodorek L-lizyny oraz L-leucyna zawarte w produkcie, zwiększają nawilżenie powierzchni oka i przyczyniają się do lepszej ochrony nabłonka, który jest narażony na działanie wielu czynników.

N-hydroksymetyloglicynian sodu (N-IG) jest pochodną aminokwasu i dzięki swojemu działaniu przeciwdrobnoustrojowemu jest skutecznym konserwantem, nie wpływającym niekorzystnie na powierzchnię oka.

**Wskazania**

**RETIXOFT Protect** stabilizuje oraz przywraca film łzowy w przypadku występowania zmian histologicznych rogówki oraz spojówki, spowodowanych zachwianiem równowagi potencjału oksydacyjno-redukcyjnego w układach komórkowych oraz nagromadzeniem wolnych rodników na powierzchni oka. Produkt jest zalecany przede wszystkim w przypadku stresu oksydacyjnego wywołanego przez:

- czynniki metaboliczne (cukrzyca osób starszych),
- czynniki fizykochemiczne.

**Sposób użycia**

1-2 krople należy zakropić do worka spojówkowego 2-3 razy dziennie lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

**Przeciwwskazania**

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu lub na inne substancje chemicznie podobne.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności**

- Produkt pozostaje sterylny do momentu otwarcia butelki
- Po zastosowaniu należy dokładnie zamknąć butelkę. Aby nie spowodować zanieczyszczenia roztworu należy uważać, by końcówką aplikatora nie dotknąć do powierzchni oka lub innych przedmiotów
- Nie stosować produktu po upływie 90 dni od pierwszego otwarcia butelki
- Nie stosować produktu po upływie terminu ważności nadrukowanego na butelce
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego na oko
- Skonsultować z lekarzem użycie wraz z innymi kroplami do oczu stosowanymi w celach leczniczych
- W przypadku noszenia soczewek kontaktowych, należy je zdjąć przed zastosowaniem produktu
- Nie stosować, jeśli butelka jest uszkodzona
- Nie stosować przy infekcji oczu
- **Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci**

**Skutki uboczne**

Nie odnotowano występowania działań niepożądanych po zastosowaniu produktu. W przypadku wystąpienia reakcji niepożądanych, należy zaprzestać stosowania produktu i skonsultować się z lekarzem. Po aplikacji produktu, może występować niewielkie i tymczasowe uczucie nieostrego widzenia.

**Opakowanie**

8 ml butelka

STERILE A

CE 0373



SDOFT Italia S.p.A.  
 Contrada Molino, 17  
 63833 Montegiorgio (FM) Włochy  
 Tel: +39 0734 964096  
 www.sooft.it

Dystrybutor:  
 Verco S.A.  
 ul. Odrowąża 15  
 03-310 Warszawa